

评标结果公示表


招标项目编号: GC530100202400224001

|         |                                     |                            |   |       |                               |                             |          |                |  |   |   |    |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|---|-------|-------------------------------|-----------------------------|----------|----------------|--|---|---|----|
| 招标人     |                                     | 嵩明县水务局                     |   |       |                               |                             |          | 招标人地址          |  | 嵩明县兴云路 35 号   |   |    |
| 招标联系人   |                                     | 黄海瑞                        |   |       |                               |                             |          | 联系电话           |  | 0871-67998986   |   |    |
| 招标代理机构  |                                     | 大华建设项目管理有限公司               |   |       |                               |                             |          | 招标代理机构地址       |  | 昆明市盘龙区新兴巷与新兴路交汇处霖岚国际广场 A 座 17 楼 1714-1716 号   |   |    |
| 招标代理联系人 |                                     | 白丽萍                        |   |       |                               |                             |          | 联系电话           |  | 0871-63551130   |   |    |
| 监督部门名称  |                                     | 嵩明县政务服务管理局                 |   |       |                               |                             |          | 监督部门联系电话       |  | 0871-67917506   |   |    |
| 工程名称    |                                     | 嵩明县县城应急补水工程设计施工一体化（EPC）    |   |       |                               |                             |          | 行业主管部门         |  | 昆明市嵩明县水务局   |   |    |
| 开标时间    |                                     | 2024 年 04 月 08 日 09 时 30 分 |   |       |                               |                             |          | 开标地点           |  | 嵩明县公共资源交易中心   |   |    |
| 招标方式    |                                     | 公开招标                       |   |       |                               |                             |          | 评标办法           |  | 综合评分法   |   |    |
| 中标候选人名称 |                                     | 项目负责人                      | 项目负责人<br>相关证书名称和编号  | 技术负责人 | 技术负责人<br>相关证书名称和编号            | 投标报价                        | 其他<br>报价 | 综合<br>评分<br>得分 | 工期   | 质量  | 响应招标文件要求的资格能力条件   | 其他 |
| 第一中标候选人 | 云南建投第一水利水电建设有限公司中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 设计负责人: 徐建<br>施工项目经理: 黄昌龙   | 徐建: 正高级工程师（水利水电工程）证书编号: NO. DJ2022045011045、注册土木工程师（水利水电工程）证书编号: 201810076530000010;<br>黄昌龙: 工程师（水利水电施工）证书编号: YC1H-02200779、一级建造师（水利水电工程）证书编号: 云 1532022202300832、云水安 | 何健锐   | 高级工程师（水利水电工程）证书编号: 0110065612 | 设计: 下浮 10.80%; 施工: 下浮 2.10% | /        | 92.42          | 总工期 130 日历天【其中设计周期 20 日历天, 施工工期 110 日历天】。项目实施过程中, 以甲方具体实际实施要求为准。 | (1) 设计质量标准: 设计成果须符合国家、行业和地方有关设计规范、标准规定, 满足招标人就本项目设计提出的要求, 确保成果资料完整、真实准确、清晰有据, 满足施工要求及图纸审查要求, 满足所有使用功能需求和竣工验收要求, 最终本项目设计通过相关部门的报批、报建, 并对所提供的设计成果负终身质量责任; (2) 施工及采购质量标准: 符合设计文件要求, 严格按照施工图纸、现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准规定及 | 营业执照: 具有有效的营业执照, 投标文件中提供原件扫描件;<br>资质条件: 工程设计综合资质甲级; 水利水电工程施工总承包特级; 投标文件中提供原件扫描件;<br>财务状况: 财务状况良好, 提供 2020-2022 年度连续三年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表及审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表）, 投标文件中提供原件扫描件;<br>企业业绩: 投标文件中提供下述类似项目业绩, 投标文件内提供了原件扫描件;<br>设计:<br>(1) 古城区水利城乡供水一体化项目全阶段勘察设计工程;<br>(2) 云龙县丰收水库及城乡供水一体化项目勘察设计服务招标;<br>(3) 安宁市主城（王家滩水库调水）保供水应急工程;<br>(4) 云南省滇中引水二期配套工程勘察设计服务;<br>(5) 水富市农村供水保障城乡一体化项目全阶段勘察设计;<br>(6) 大理州南涧县农村供水保障专项行动项目。<br>施工:<br>(1) 云南省界河治理二期马关县南北河南北村段治理工程施工; | /  |

|         |                                   |                         |   |     |                                 |                          |   |       |   |  |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------------------|---|-------|---|--|
|         |                                   |                         | B20190003056  |     |                                 |                          |   |       | 验收规范的要求施工，工程完工后一次性验收合格；所投材料、设备、工器具必须是厂商原装的，全新的，型号、性能及指标应符合国际标准以及中华人民共和国国家标准和相关行业标准。   | (2) 元阳县排沙河麻栗寨河水环境综合整治项目一期工程；<br>(3) 昌宁县明山水库除险加固工程-拦河坝加固工程；<br>(4) 云南省昭通市永善县营盘水库工程第一标段：挡、泄水工程；<br>(5) 文山州德厚水库大坝、溢洪道及发电机电抽水站土建工程和金属结构、机电设备安装及坝址区右岸和河床帷幕灌浆工程。<br><br>设计负责人：徐建 正高级工程师（水利水电工程）、注册土木工程师（水利水电工程水工结构），承担过 4 项类似项目业绩，投标文件中提供原件扫描件；业绩 1：苍南县海塘安澜工程（南片海塘）一标段（沿浦水闸-岭尾水闸）工程总承包（EPC）；业绩 2：永嘉县海塘安澜工程（乌牛堤）全过程咨询服务；业绩 3：云南省滇中引水二期配套工程勘察计；业绩 4：武穴市 2021 年高标准农田建设项目设计采购施工总承包合同（二标段）。<br><br>施工项目经理：黄昌龙 工程师（水利水电施工）、一级建造师（水利水电工程）证书编号、云水安 B，承担过 3 项类似业绩，投标文件中提供原件扫描件；业绩 1：云南省界河治理二期马关县南北河南北村段治理工程施工；业绩 2：元阳县排沙河麻栗寨河水环境综合整治项目一期工程；业绩 3：昌宁县明山水库除险加固工程-拦河坝加固工程。<br><br>技术负责人：何继锐 高级工程师（水利水电工程），承担过 1 项类似业绩，投标文件中提供原件扫描件；业绩 1：云南省滇中引水工程昆明段进场道路施工 2 标。<br><br>企业信誉：（1）信誉良好，没有处于被责令停业，没有投标资格被暂停、取消，没有财务被接管、冻结、破产等状态；无违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录；没有处于被有权机关禁止市场准入等情形；2021 年 01 月 01 日起至今没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故行为；（2）投标人未被列入①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、严重失信主体、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；②国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“严重违法失信企业名单（列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出等不良记录）”；③中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）。；投标文件中提供了相关网站信用查询记录网页截屏；<br><br>其他要求：满足招标文件要求。 |
| 第二中标候选人 | 云南禹峰水利水电工程有限公司 II 云南省红河州水利水电勘察设计院 | 设计负责人：刘士深<br>施工项目经理：惠海平 | 刘士深：高级工程师（水利水电工程）证书编号：071041344、执业注册证（水利水电工程水工结构）证书编号：0007049；<br>惠海平：工程师（水利水电工程）证书编号：0103052210035、二级建造师（水利水电工程）证书编号：云 2532019202121200、云水安 B20190000070 | 陈爱辉 | 中级工程师（水利水电工程）证书编号：0103052210012 | 设计：下浮 11.20%；施工：下浮 2.01% | / | 66.16 | (1) 设计质量标准：设计成果须符合国家、行业和地方有关设计规范、标准规定，满足招标人就本项目设计提出的要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，满足施工要求及图纸审查要求，满足所有使用功能需求和施工验收要求，最终本项目设计通过相关部门的报批、报建，并对所提供的设计成果负终身质量责任；(2) 施工及采购质量标准：符合设计文件要求，严格按照施工图纸、现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准规定及<br><br>营业执照：具有有效的营业执照，投标文件中提供原件扫描件；<br><br>资质条件：工程设计水利行业乙级；水利水电工程施工总承包叁级；投标文件中提供原件扫描件；<br><br>财务状况：财务状况良好，提供 2020-2022 年度连续三年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表及审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表），投标文件中提供原件扫描件；<br><br>企业业绩：投标文件中提供下述类似项目业绩，投标文件内提供了原件扫描件；<br><br>设计：<br>(1) 红河县俄垭水库除险扩建工程勘察计项目；<br>(2) 云南省泸西县平海子水库扩建工程。<br><br>施工：<br>永胜县小坪水库引蓄灌溉工程第十一标段（右干渠（右 5+000.000～右 8+500.000））。<br><br>设计负责人：刘士深：高级工程师（水利水电工程）、执业注册证（水利水电工程水工结构），承担过 2 项类似项目业绩，投标文件中提供原件扫描件；业绩 1：元阳县 Y 多河水库备用水源配套工程；业绩 2：云南省泸西县平海子水库扩建工程。<br><br>施工项目经理：惠海平：工程师（水利水电）、二级建造师（水利水电工程）、水安 B，承担过 1 项类似业绩，投标文件中提供原件扫描件；业绩 1：永胜县小坪水 |  |



|         |                             |                         |   |     |                                  |                          |   |       |   |  |
|---------|-----------------------------|-------------------------|---|-----|----------------------------------|--------------------------|---|-------|---|--|
|         |                             |                         |   |     |                                  |                          |   |       | 验收规范的要求施工，工程完工后一次性验收合格；所投材料、备、工器具必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标应符合国际标准以及中华人民共和国国家标准和相关行业标准。  | 库引蓄云灌工程第十一标段（石干渠（右 5+000.000—右 8+500.000））。<br>技术负责人：陈爱辉 中级工程师（水利水电工程），承担过 1 项类似业绩，投标文件中提供原件扫描件；业绩 1：永胜县小坪水库引蓄灌工程第十一标段（石干渠（右 5+000.000—右 8+500.000））。<br>企业信誉：（1）信誉良好，没有处于被责令停业，没有投标资格被暂停、取消，没有财务被接管、冻结、破产等状态；无违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录；没有处于被有权机关禁止市场准入等情形；2021 年 01 月 01 日起至至今没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故行为；（2）投标人未被列入①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、严重失信主体、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；②国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“严重违法失信企业名单（列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出等不记录）”；③中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）；，投标文件中提供了相关网站信用记录网页截图；<br>其他要求：满足招标文件要求。  |
| 第三中标候选人 | 河南正海实业有限公司 II 河海大学设计研究院有限公司 | 设计负责人：王倪进<br>施工项目经理：孔侣琳 | 王倪进：高级工程师（水利水电工程）证书编号：B20170160002、执业注册证（水利水电工程水工结构）证书编号：0009610；<br>孔侣琳：工程师（水利水电）证书编号：G2021097718990000053、二级建造师（水利水电工程）证书编号：豫 241151579485、豫建安 B20180000719 | 李丽娟 | 高级工程师（水利水电工程建造）证书编号：B18180900021 | 设计：下浮 11.45%；施工：下浮 2.02% | / | 59.09 | （1）设计质量标准：设计成果须符合国家、行业和地方有关设计规范、标准规定，满足招标人就本项目设计提出的要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，满足施工要求及图纸审查要求，满足所有使用功能需求和施工验收要求，最终本项目设计通过相关部门的报批、报建，并对所提供的成果负责；（2）施工及采购质量标准：符合设计文件要求，严格按照施工图纸、履行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准规定及验收规范的要求施工，工程完工后一次性验收合格；所投材料、设备、工器具必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标应符合国际标准以及中华人民共和国国家标准和相关行业标准。 | 营业执照：具有有效的营业执照，投标文件中提供原件扫描件；<br>资质条件：工程设计水利行业乙级；水利水电工程施工总承包贰级；投标文件中提供原件扫描件；<br>财务状况：财务状况良好，提供 2020-2022 年度连续三年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表及审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表），投标文件中提供原件扫描件；<br>企业业绩：投标文件中提供下述类似项目业绩，投标文件内提供了原件扫描件：<br>设计：<br>（1）白龙江干流陇南市文县舍书乡至临江镇段河道治理工程；<br>（2）石牌污水处理厂扩建工程污水管道工程；<br>施工：<br>（1）崇川区白虎岩水库扩建工程。<br>设计负责人：王倪进 高级工程师（水利水电工程）、执业注册证（水利水电工程水工结构），承担过 2 项类似项目业绩，投标文件中提供原件扫描件；业绩 1：石林县巴江河石林境内乐尔村段、鱼龙坝村至堡子村段、老长坡至叠水一级电站段河道治理工程；业绩 2：白龙江干流陇南市文县舍书乡至临江镇段河道治理工程勘察、设计。<br>施工项目经理：孔侣琳：工程师（水利水电）、二级建造师（水利水电工程）、豫建安 B，承担过 1 项类似业绩，投标文件中提供原件扫描件；业绩 1：崇川区白虎岩水库扩建工程。<br>技术负责人：李丽娟 高级工程师（水利水电工程建造），承担过 1 项类似业绩，投标文件中提供原件扫描件；业绩 1：崇川区白虎岩水库扩建工程。<br>企业信誉：（1）信誉良好，没有处于被责令停业，没有投标资格被暂停、取消，没有财务被接管、冻结、破产等状态；无违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录；没有处于被有权机关禁止市场准入等情形；2021 年 01 月 01 日起至至今没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故行为；（2）投标人未被列入①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、严重失信主体、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；②国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）“严重违法失信企业名单（列入严重违法失信企业名单（黑名单）且未被移出等不记录）”；③中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）；，投标文件中提供了相关网站信用记录网页截图；<br>其他要求：满足招标文件要求。 |

|   |  |      |
|---|--|------|
| 备 注   |  |      |
| 被否决投标人情况  |  |      |
| 序号  | 投标单位   | 废标原因 |
|   |  | 无    |
| 招标人审核意见<br>(盖章)   | 审核人:  |      |
| 此公示期不少于3日, 若对上述公示有异议, 可在公示期内向招标人进行质疑, 对质疑答复不满的, 可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |  |      |